



SIMILDYET
LABORATORIOS

КОРЕКЦІЯ

ЛЖВ



З ЕНЗИМАМИ



Локальні жирові відкладення

— це надмірне скупчення жирової тканини в певних анатомічних зонах тіла (на животі, стегнах, сідницях, колінах), що порушують фізіологічні пропорції фігури та обличчя (на підборідді та щоках). Зайвий локальний жир змінює контури та об'єми частин тіла, в яких він утворюється, а також впливає на стан шкіри (зменшує її еластичність, робить її рельєф нерівномірним та горбистим).

Локальні жирові відкладення можуть бути наслідком надмірної маси тіла, а також дисбалансу процесів ліпогенезу (утворення жирової тканини в організмі) та ліполізу (розщеплення жирів).

ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЖИРОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ:

- порушення обміну речовин (через незбалансоване харчування, неправильний режим харчування, часті голодування та переїдання)
- надлишок вуглеводів та жирів у щоденному раціоні
- малорухливий спосіб життя (сидяча робота, відсутність регулярних фізичних навантажень)
- гормональний збій (через ендокринні патології, неконтрольований прийом гормональних препаратів, порушень у репродуктивній системі та вироблення статевих гормонів)
- затримка рідини в організмі (через захворювання нирок, прийому діуретиків, антидепресантів, надмірного вживання солоні чи копченої їжі та алкогольних напоїв)
- компресія кровоносних та лімфатичних судин



Lipase 1.500 IU

фермент ліпаза 1500 МО,
ліофілізований порошок

Дія: має виражену ліполітичну дію на накопичений жир, каталізуючи розщеплення тригліцеридів, а потім на їх виведення через лімфатичну систему.



Collagenase 150 IU

фермент колагеназа 150 МО,
ліофілізований порошок

Дія: фермент, що здатний руйнувати пептидні зв'язки волокон колагену. Бере участь у фізіологічних процесах фібрилярної перебудови колагену. Його основна функція — оновлення колагену і ремодельовання позаклітинного матриксу. Вибірково діє на аморфні колагенові волокна, сприяючи природній реструктуризації завдяки активації фібробластів.



Hyaluronidase 1.500 IU

фермент гіалуронидаза 1500 МО,
ліофілізований порошок

Дія: фермент, що руйнує гіалуронову кислоту, збільшує проникність шкіри і сполучної тканини. Покращує артеріовено-лімфатичну мікроциркуляцію. Значно покращує лімфодренаж. Полегшує поширення інших препаратів, завдяки своєму ефекту підвищення проникності.



Caffeine

кофеїн 2,5%

Дія: ліполітична.
Пригнічує фермент фосфодіестеразу, що веде до внутрішньоклітинного накопичення цАМФ (циклічний аденозинмонофосфат), який стимулює метаболічні процеси в усіх тканинах, зокрема і в жировій. Відбувається гідроліз тригліцеридів, полегшується їх виведення, що веде до зменшення жирової тканини. Посилює діурез, що також сприяє зменшенню об'єму жирової тканини.



Organic silicon

органічний кремній (метилсиланол маннуронат) 1%, гіалуронова кислота

Дія: активізує фібробласти, підвищує синтез колагену й еластину, покращує регенерацію шкіри, має антисклеротичну дію, завдяки зменшенню процесів глікації, а також антиоксидантну, дефіброзувальну, зволожувальну та ліполітичну дію.

Artichoke

екстракт листя артишоку (цинара), гіалуронова кислота

Дія: сприяє виведенню токсинів, прискорює метаболізм ліпідів, виводить ліпіди з адипоцитів, покращує кровообіг, активізує лімфатичну дренажну систему, зменшує набряклість, а також має гепатопротекторні властивості.





Lipotrofin™ Serum Intensive

екстракт кінського каштана,
екстракт волоського горіха,
тирозин

Дія: тонізує венозну, артеріальну і лімфатичну системи. Покращує периферичну мікроциркуляцію. Сприяє виведенню тригліцеридів. Має дефіброзувальну дію на сполучну тканину і ліполітичний, лімфодренажний і протинабряковий ефект. Надає зволожувальну і регенерувальну дію, відновлює еластичність шкіри.

Показання для проведення процедури:

- естетичні недоліки обличчя (наприклад, друге підборіддя, великі щоки)
- зайві жирові відкладення в зоні живота та талії
- скупчення жирової тканини на внутрішній або зовнішній стороні стегон (зона галіфе)
- целюліт
- жирові валики на колінах
- набряклість м'яких тканин





ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

- 1 Очищення та дезінфекція шкіри:** продезінфікуйте шкіру 0,05% розчином хлоргексидину.
- 2 Проведення судинного етапу:** наберіть у шприц 2 мл **Lipotrofin™ Serum Intensive** та виконайте судинний етап мезотерапії.

Обробка хребетного стовпа
класичною технікою: глибина
ін'єкцій – 4 мм, відстань між
ін'єкціями – 2 см.

Ін'єкції проводьте рівномірно
уздовж хребта зверху вниз
від волосисної частини голови
до попереково-крижового
зчленування: паравертебрально,
праворуч і ліворуч на відстані 1,5
і 2 см відповідно.



Лімфодренаж нижніх кінцівок:

ін'єкції в проєкції великих судин:
глибина ін'єкцій – 2 мм, відстань між ін'єкціями – 2 см.

Лінії ін'єкцій проходять по внутрішній поверхні ноги по проєкції великих судин до середини пахвинної складки.

Ін'єкції в два ряди на відстані 0,5 см один від одного.



3

Приготування мезококтейлю: відновіть **Hyaluronidase 1.500 IU**, додавши у флакон з ліофілізованим порошком 4 мл **Artichoke, Collagenase 150 IU**, додавши у флакон з ліофілізованим порошком 4 мл **Organic silicon, Lipase**, додавши у флакон з ліофілізованим порошком 4 мл **Caffeine**. З кожного флакона розчини наберіть в один шприц. Розчин готовий до використання.

4


Мезотерапія: виконайте процедуру інфільтраційною технікою мезотерапії, кут введення – 90°, глибина введення – 6-13 мм (на тілі), 4-6 мм (в зоні обличчя), голка – 32 G. Відстань між вколами – 2 см, об'єм на 1 вкол – 0,05-0,1 мл.

5 **Дезінфекція шкіри:** продезінфікуйте оброблену ділянку 0,05% розчином хлоргексидину.

6 **Завершення процедури:** після дезінфекції шкіри хлоргексидином, нанесіть відновлювальну, регенерувальну **крем-маску Simil Care** або **Simil Care XTRA**.

Курс процедур: 1 раз в 7 днів, 3–5 процедур.

ДОМАШНІЙ ДОГЛЯД



Нутрицевтик Lipotrofin™

засіб на основі рослинних екстрактів для покращення крово- та лімфообігу, а також профілактики та доповнення лікування целюліту. Сприяє зменшенню набряків, важкості в ногах та зовнішніх проявів целюліту.

Спосіб застосування: приймати внутрішньо, по 1 капсулі 2 рази на день під час прийому їжі. Рекомендований курс — 2 місяці, 2–3 курси щорічно.



Нутрицевтик Metabol

засіб для прискорення обміну речовин та активізації жироспалювання. Знижує апетит, максимально ефективний у комплексних ліполітичних програмах. Зменшує відкладення жиру у проблемних зонах.

Спосіб застосування: приймати внутрішньо, запиваючи невеликою кількістю води. По 1 капсулі 2 рази на добу, між основними прийомами їжі (через 1–2 години після сніданку та після обіду).

ОРІЄНТОВНА СОБІВАРТІСТЬ ПРОТОКОЛУ

№	Препарат	Розхід на процедуру/ мл	Об'єм/мл	Вартість препарату, €	Собівартість на процедуру, €
1	Lipotrofin™ Serum Intensive	2 мл	2 мл	3,50	3,50
2	Collagenase	1 флакон	1 флакон	21,75	21,75
3	Organic silicon	4 мл	2 мл	2,50	5,00
4	Hyaluronidase	1 флакон	1 флакон	21,75	21,75
5	Artichoke	4 мл	2 мл	2,50	5,00
6	Lipase	1 флакон	1 флакон	21,75	21,75
7	Caffeine	4 мл	2 мл	2,75	2,75
8	SimilCare	2 мл	300 мл	45,50	0,30
					84,55



УВАГА!

Вищевказаний протокол має рекомендований характер. Хоча препарати, зазначені в протоколі, зазвичай безпечні, завжди важливо знати інформацію про препарати згідно з інструкції. Косметолог повинний знати про місцеві ускладнення. Косметологу необхідно бути знайомим із застосуванням препаратів як за призначенням, так і не за призначенням, щоб забезпечити пацієнтам відповідний ефект і знизити пов'язані з ними негативні наслідки.

Клінічна ефективність препаратів при застосуванні не за призначенням, а також будь-які потенційні довгострокові проблеми безпеки повинні оцінюватися за допомогою добре спланованої тактики проведення процедури.

Косметолог повинен вибрати спосіб застосування та дози, тактику введення препаратів, відповідно до алгоритму проведення процедури на підставі різних факторів, виявлених на підставі даних отриманих від пацієнта, приймаючи до уваги можливі побічні реакції та очікуваний результат, строго спираючись на інструкції, що додано до препаратів, які використовуються у процедурі.

Процедури підбираються індивідуально кожному пацієнту. Відповідну тактику слід обирати залежно від стану пацієнта та його цілей. Косметолог несе повну відповідальність за обрану тактику та результати проведення процедури.



SIMILDIET
LABORATORIOS

Дистриб'ютор в Україні

TOTIS Pharma

0 800 20 15 15

