

01 CAUCASIAN SKIN

15g

Професійний пілінг-маска для терапії мелазми/хлоазми

Показання до застосування:

Терапія мелазми/хлоазми у пацієнтів з I-IV фототипами шкіри (за шкалою Фітцпатріка)



Активні інгредієнти

Азелаїнова кислота – 15%, транексамова кислота – 5%, арбутин – 5%, койєва кислота – 5%, лактобіонова кислота – 5%, ретиналь – 1%, гіалуронова кислота – 1%, фенілетил резорцинол 0,5%, рН 3-4,5.

Дія

Комбінація активних інгредієнтів забезпечує контроль і гальмування меланогенезу: пригнічує фермент тирозиназу, сприяє дегрануляції пігменту всередині кератиноцитів, епідермальному оновленню і швидкому видаленню пігментованих клітин.

Протокол процедури

Підготувати шкіру за допомогою **ME LINE® 00 Prep**. Нанесіть рівний шар середньої товщини (1 г) по всій поверхні шкіри обличчя за допомогою пензля та залиште на 15 хвилин.

Другий шар (0,5-1 г) нанесіть тільки на ділянки гіперпігментації і залиште також на 15 хвилин. Очистіть шкіру обличчя за допомогою м'якого очищувального засобу*. Повторну процедуру пілінгу можна провести через 30 днів. Між процедурами обов'язковим є застосування домашнього постпілінгового догляду згідно протоколу.

* - для м'якого очищення шкіри рекомендується застосовувати **ME LINE® Gentle Foam**

Застосування
Професійне

Зона впливу
Обличчя, тіло

Форма випуску
Вакуумний флакон з дозатором, 15 г

2.0
Витрата на процедуру, г

Відеопротокол:



02 CAUCASIAN SKIN DAY

30 ml

Денна сироватка для домашньої
постпілінгової терапії мелазми/хлоазми

Показання до застосування:

*Терапія мелазми/хлоазми у пацієнтів з I-IV
фототипами шкіри (за шкалою Фітцпатріка)*



Активні інгредієнти

Мигдалева кислота – 10%, фітинова кислота – 10%, койєва кислота – 5%, глутатіон – 5%, транексамова кислота – 3%, пігмент Cameleon® White, гіалуронова кислота – 1%, лактобіонова кислота – 1%, біоміметичні пептиди Rigin® (пальмітоїл тетрапептид-7) та ГНК-Сu (трипептид міді).

Дія

Комбінація активних інгредієнтів забезпечує контроль і гальмування меланогенезу: пригнічує фермент тирозиназу, сприяє дегрануляції пігменту всередині кератиноцитів і нейтралізації вільних радикалів.

Протокол терапії

Почати застосування сироватки необхідно через 3 дні після проведення пілінгу **ME LINE® 01 Caucasian Skin**. При необхідності проведення повторної процедури пілінгу, слід уникнути застосування сироватки 2 дні до і 2 дні після процедури. Мінімальна тривалість курсу – 3 місяці.

Нанесіть приблизно 1,0 мл сироватки вранці на попередньо очищену* шкіру обличчя по всій поверхні. Масажуйте до повного вбирання. Зверху нанесіть **ME LINE® 03 Restore**, а потім – **ME LINE® 03 Moist** за необхідності додаткового зволоження шкіри.

* - для м'якого очищення шкіри рекомендується застосовувати **ME LINE® Gentle Foam**.

Застосування Домашнє

Зона впливу Обличчя

Форма випуску Флакон з піпеткою, 30 мл

1.0

Витрата на
процедуру, ml

Відеопрокол:



02 CAUCASIAN SKIN NIGHT

30 g

Нічна емульсія для домашньої
постпілінгової терапії мелазми/хлоазми

Показання до застосування:

Терапія мелазми/хлоазми у пацієнтів з I-IV
фототипами шкіри (за шкалою Фітцпатріка)



Активні інгредієнти

Азелаїнова кислота – 5%, біоміметичний пептид Melanostatine® – 5, арбутин – 5%, токоферилу ацетат – 3%, магнію сульфат – 3%, тіоктова (альфа-ліпоева) кислота – 3%, гіалуронова кислота – 1%, фенілетил резорцінол – 0,5%, ретиаль – 0,1%.

Дія

Синергетичний ефект активних інгредієнтів засобу ефективно знижує транскрипцію матричної РНК, необхідної для синтезу тирозинази, а також блокує рецептори до α -меланоцитстимулюючого гормону (α -МСГ), що призводить до ефективного пригнічення синтезу меланіну та попередження виникнення пігментації знову.

Протокол терапії

Почати застосування емульсії необхідно через 3 дні після проведення пілінгу **ME LINE® 01 Caucasian Skin**. При необхідності проведення повторної процедури пілінгу слід уникнути застосування емульсії 2 дні до і 2 дні після процедури. Мінімальна тривалість курсу - 3 місяці. В якості підтримуючої терапії, після закінчення курсу, рекомендується застосування емульсії 2 рази на тиждень (влітку - 1 раз на тиждень).

Нанесіть приблизно 1,0 мл емульсії ввечері на попередньо очищену шкіру обличчя по всій поверхні. Масажуйте до повного вбирання.

* - для м'якого очищення шкіри рекомендується застосовувати **ME LINE® Gentle Foam**.

Застосування Домашнє

Зона впливу Обличчя

Форма випуску Вакуумний флакон з дозатором, 30 г

1.0

Витрата на
процедуру, g

Відеопротокол:



Регламент	Препарати ME LINE®	Протокол застосування
1 день - 30 хвилин; 30 день - 45 хвилин	00 ME LINE® Prep	Нанести вміст ампули (2 мл) на попередньо очищену* шкіру обличчя пензлем. Наносити в один або два рівномірних шари по всій поверхні шкіри обличчя. Залишити на 3 хвилини. Не змивати.
	01 ME LINE® Caucasian Skin	Нанести рівний шар середньої товщини (1 г) по всій поверхні шкіри обличчя за допомогою пензля і залишити на 15 хвилин. Другий шар (0,5-1 г) нанести тільки на ділянки гіперпігментації і залишити також на 15 хвилин. Очистити шкіру обличчя за допомогою м'якого засобу для очищення*.
	01 ME LINE® Restore 01 ME LINE® Moist	Нанести приблизно 2 мл відновлювального засобу (Restore) масажними рухами до повного вбирання. Потім нанести приблизно 1 мл зволожуючої сироватки (Moist) тонким шаром і залишити для формування захисної «плівки».
	04 ME LINE® BB Cream (Light or Medium)	Нанести приблизно 1 мл крему по всій поверхні обличчя після повного вбирання зволожуючого засобу. Обов'язково щоденне застосування вранці для захисту від UV-променів та попередження відновлення гіперпігментації.
Щоденно	03 ME LINE® Restore 03 ME LINE® Moist	Нанести приблизно 2 мл відновлювального засобу (Restore) масажними рухами до повного вбирання. Потім нанести приблизно 1 мл зволожувальної сироватки (Moist) тонким шаром і залишити для формування захисної «плівки». Обов'язкове застосування протягом 3 днів після пілінгу, далі - за потреби.
	04 ME LINE® BB Cream (Light or Medium)	Нанести приблизно 1 мл крему по всій поверхні обличчя після повного вбирання зволожуючого засобу.
Щоденно. Слід уникати застосування сироватки 2 дні до та 2 дні після процедури	02 ME LINE® Caucasian Skin Day	Нанести приблизно 1 мл сироватки вранці на попередньо очищену* шкіру обличчя по всій поверхні. Масажувати до повного вбирання.
	02 ME LINE® Caucasian Skin Night	Нанести приблизно 1 мл емульсії ввечері на попередньо очищену* шкіру обличчя по всій поверхні. Масажувати до повного вбирання.
Кожні 7 днів на протязі перших 2 місяців і кожні 14 днів протягом наступних 2 місяців	05 ME LINE® Pigment Home Mask	Нанести приблизно 2 г маски рівномірним шаром на попередньо очищену* шкіру обличчя по всій поверхні, виключаючи зону навколо очей. Залишити на 45 хвилин. Очистити шкіру за допомогою м'якого засобу для очищення*. Повторювати процедуру кожні 7 днів на протязі перших 2 місяців і кожні 14 днів протягом наступних 2 місяців.

* - для м'якого очищення шкіри рекомендується застосовувати ME LINE® Gentle Foam

** - для знежирення шкіри рекомендується застосовувати INNO-EXFO® Degreasing Solution